



Sortslisten er udarbejdet af Hortonom Maren Korsgaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet. Den danner grundlag for sorter podet og udplantet i Rødding i forbindelse med *Marie Belows Blommesamling*.



Blommesort	Gilbert	Hvidblomme (Tåsinge)	Laxton's Early	Ulriksen	Anna Späth	Belle de Septembre
Blomstring	Tidlig-middel	Meget tidlig	Middel	Middel	Middel	Middel
Modent	11.08	11.08	11.08	11.08	11,09	11.09
Størrelse	Medium	Meget lille	Medium	Lille	Medium	Medium
Vægt (g)	34	9	28	21	29	35
Grundfarve	Blålilla	Gulgrøn	Orange	Gulgrøn	Rødlilla	Rødlilla
Dækfarve			Rød			
Farvedækning	Ingen dækfarve	Ingen dækfarve	Halvt dækket	Ingen dækfarve	Ingen dækfarve	Ingen dækfarve
Stenens form	Elliptisk sten	Rund sten	Ægformet sten	Aflang sten	Elliptisk sten	Elliptisk sten
Stenens løsning	Stenen slipper delvist	Stenen slipper ikke	Stenen slipper delvist	Stenen slipper delvist	Fri sten	Fri sten
Kødets farve	Orange	Gult	Gult	Gulgrønt	Gult	Gult
Fasthed	Middelfast	Fast	Middelfast	Middelfast	Fast	Fast
Saftighed	Saftig	Middelsaftig	Saftig	Saftig	Middelsaftig	Middelsaftig
Sur/sød	Sødlig	Syrlig	Sød	Syrlig	Sødlig	Sødlig
Smag	God smag	Middel smag	God smag	Middel smag	Middel smag	Middel smag
Aroma	Middel aromatisk	Middel aromatisk	Middel aromatisk	Middel aromatisk	Middel aromisk	Middel aromatisk
Sukker%	14,7	13,1	13,75	13,3	13,8	12,08
Syre%	1,12	1,7	1,44	1,65	0,97	1,45
Sukker/syre	13,1	7,7	9,6	8,1	14,2	8,4
Løvfylde	0	5	1	4	2	2

Blommesort	Jerusalem	King of Damson	Kræge (Tåsinge 126)	Mirabelle Precose	Reine Claude Brahy's	Stanley	Bornholmsk Kæmpeblomme
Blomstring	Middel	Middel-sen	Middel	Middel-sen	Middel	Middel	Middel
Modent	11.09	11.09	11.09	11.09	11.09	11.09	11.09
Størrelse	Medium	Lille	Lille	Lille	Medium	Medium	Meget stor
Vægt (g)	25	13	15	20	33	22	64
Grundfarve	Rødlilla	Mørkeblå	Rødlilla	Orange	Gulgrøn	Mørkeblå	Orange
Dækfarve			Sort	Rød	Rød		Rød
Farvedækning	Ingen dækfarve	Ingen dækfarve	Udbredt dækfarve	Halvt dækket	Lidt dækfarve	Ingen dækfarve	Halvt dækket
Stenens form	Elliptisk sten	Elliptisk sten	Aflang sten	Elliptisk sten	Elliptisk sten	Aflang sten	Elliptisk sten
Stenens løsning	Fri sten	Stenen slipper delvist	Fri sten	Stenen slipper delvist	Stenen slipper delvist	Stenen slipper delvist	Stenen slipper ikke
Kødets farve	Gult	Gulgrønt	Grønt	Gult	Gult	Gult	Gult
Fasthed	Blød	Middelfast	Middelfast	Middelfast	Fast	Middelfast	Blød
Saftighed	Tør	Tør	Middelsaftig	Middelsaftig	Tør	Tør	Saftig
Sur/sød	Sødlig	Sødlig	Sød	Sød	Sødlig	Sødlig	Sødlig
Smag	God smag	Dårlig smag	God smag	God smag	God smag	Middel smag	God smag
Aroma	Ingen aroma	Middel aromatisk	Kraftig aroma	Kraftig aroma	Kraftig aroma	Middel aromatisk	Middel aromatisk
Sukker%	12,1	15,08	15,68	19,65	18	13,05	17,2
Syre%	1,16	1,76	1,93	1,21	0,99	1,05	2,36
Sukker/syre	10,4	8,6	8,1	16,3	18,2	12,4	7,3
Løvfylde	2	1	2	4	1	2,5	2



Sortslisten er udarbejdet af Hortonom Maren Korsgaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet. Den danner grundlag for sorter podet og udplantet i Rødding i forbindelse med *Marie Belows Blommesamling*.



Blommesort	Black Prince	Delikya	Extra Early Cherry	Gl. Dansk Sveske(Tåsinge)	Kongebloemme	Magna Glauca	
Blomstring	Middel	Middel	Meget tidlig	Meget tidlig	Middel	Middel	
Modent	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08	
Størrelse	Medium	Medium	Lille	Lille	Stor	Medium	
Vægt (g)	29	29	16	14	52	32	
Grundfarve	Blålilla	Rødlilla	Rødlilla	Rødlilla	Orange	Rødlilla	
Dækfarve	Sort	Violet			Violet	Sort	
Farvedækning	Udbredt dækfarve	Halvt dækket	Ingen dækfarve	Ingen dækfarve	Halvt dækket	Halvt dækket	
Stenens form	Elliptisk sten	Rund sten	Elliptisk sten	Rund sten	Rund sten	Rund sten	
Stenens løsning	Stenen slipper delvist	Fri sten	Stenen slipper ikke	Stenen slipper delvist	Fri sten	Stenen slipper delvist	
Kødets farve	Gult	Gult	Orange	Gult	Gult	Gulgrønt	
Fasthed	Fast	Middelfast	Middelfast	Fast	Fast	Fast	
Saftighed	Middelsaftig	Saftig	Saftig	Tør	Middelsaftig	Middelsaftig	
Sur/sød	Sødlig	Sødlig	Sur	Sødlig	Sødlig	Sødlig	
Smag	God smag	God smag	God smag	Middel smag	God smag	God smag	
Aroma	Ingen aroma	Middel aromatisk	Middel aromatisk	Ingen aroma	Middel aromatisk	Middel aromatisk	
Sukker%	13,7	15,55	14,1	11,95	13	14,7	
Syre%	2	1,27	2,1	3,13	1,25	1,93	
Sukker/syre	6,9	12,2	6,7	3,8	10,4	7,6	
Løvfylde	0	0	3	4	0	1	
Blommesort	Rivers Early Prolific	Giant	Grand Duke	Gul æggeblomme (tåsinge)	Italiensk Blomme	Ive	President
Blomstring	Middel	Middel	Tidlig-middel	Middel	Middel	Middel	Middel
Modent	18.08	19.09	19.09	19.09	19.09	19.09	19.09
Størrelse	Lille	Medium	Stor	Lille	Medium	Medium	Meget stor
Vægt (g)	25	27	49	15	28	30	59
Grundfarve	Blålilla	Orange	Rødlilla	Gulgrøn	Mørkeblå	Rødlilla	Rødlilla
Dækfarve		Rød	Sort	Lyserød		Sort	
Farvedækning	Ingen dækfarve	Udbredt dækfarve	Udbredt dækfarve	Lidt dækfarve	Ingen dækfarve	Halvt dækket	Ingen dækfarve
Stenens form	Ægformet sten	Aflang sten	Elliptisk sten	Aflang sten	Elliptisk sten	Elliptisk sten	Elliptisk sten
Stenens løsning	Fri sten	Fri sten	Stenen slipper ikke	Fri sten	Fri sten	Fri sten	Fri sten
Kødets farve	Gult	Gult	Gult	Gult	Gulgrønt	Gult	Gult
Fasthed	Fast	Middelfast	Middelfast	Middelfast	Fast	Blød	Fast
Saftighed	Middelsaftig	Middelsaftig	Middelsaftig	Tør	Tør	Middelsaftig	Middelsaftig
Sur/sød	Sødlig	Sød	Sødlig	Sødlig	Sødlig	Sød	Sød
Smag	God smag	God smag	God smag	God smag	Meget god smag	God smag	God smag
Aroma	Middel aromatisk	Ingen aroma	Middel aromatisk	Kraftig aroma	Kraftig aroma	Kraftig aroma	Middel aromatisk
Sukker%	11,7	11,4	12,68	15,15	11,85	17,6	14,1
Syre%	1,42	0,83	2,76	1,33	1,42	0,46	1,52
Sukker/syre	8,3	13,7	4,6	11,4	8,3	38,3	9,3
Løvfylde	0,5	4	1	2	3	4	2



Sortslisten er udarbejdet af Hortonom Maren Korsgaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet.

Den danner grundlag for sorter podet og udplantet i Rødding i forbindelse med *Marie Belows Blommesamling*.



Blommesort	Valor	Vergerka Kubanskja	Gul Havreblomme	Lincoln	Reine Claude Oullin's	Renklod Kubanskij
Blomstring	Tidlig-middel	Middel	Middel-sen	Middel	Middel	Tidlig-middel
Modent	19.09	19.09	23.08	23.08	23.08	23.08
Størrelse	Stor	Medium	Medium	Stor	Medium	Lille
Vægt (g)	50	43	31	41	35	28
Grundfarve	Rødlilla	Rødlilla	Gulgrøn	Orange	Gulgrøn	Rødlilla
Dækfarve	Sort	Sort	Lyserød	Rød		Sort
Farvedækning	Udbredt dækfarve	Halvt dækket	Lidt dækfarve	Udbredt dækfarve	Ingen dækfarve	Halvt dækket
Stenens form	Elliptisk sten	Elliptisk sten	Rund sten	Elliptisk sten	Ægformet sten	Elliptisk sten
Stenens løsning	Fri sten	Fri sten	Fri sten	Fri sten	Stenen slipper delvist	Stenen slipper ikke
Kødets farve	Orange	Orange	Gult	Gult	Gult	Gulgrønt
Fasthed	Blød	Blød	Middelfast	Middelfast	Middelfast	Fast
Saftighed	Middelsaftig	Middelsaftig	Middelsaftig	Middelsaftig	Middelsaftig	Saftig
Sur/sød	Sødlig	Sødlig	Sødlig	Sødlig	sød	Sød
Smag	Middel smag	Middel smag	God smag	Middel smag	Middel smag	Middel smag
Aroma	Middel aromatisk	Kraftig aroma	Middel aromatisk	Ingen aroma	Ingen aroma	Ingen aroma
Sukker%	16,65	13,05	13,5	11,9	11,1	
Syre%	1,78	0,09	1,84	1,65	1,11	
Sukker/syre	9,4	145	7,3	7,2	10	
Løvfylde	3	4	1	3	1,5	3

Blommesort	Spilling	Utility	Zimmers sveske	Angeline Burdet	Columbia	Emil	Hackmans
Blomstring	Middel	Tidlig-middel	Tidlig-middel	Tidlig	Middel	Middel	Middel
Modent	23.08	23.08	23.08	30.08	30.08	30.08	30.08
Størrelse	Meget lille	Stor	Medium	Medium	Stor	Stor	Stor
Vægt (g)	9	44	31	27	53	44	47
Grundfarve	Orange	Orange	Rødlilla	Rødlilla	Orange	Orange	Gulgrøn
Dækfarve	Rød	Rød	Sort	Sort	Violet	Rød	
Farvedækning	Halvt dækket	Udbredt dækfarve	Udbredt dækfarve	Udbredt dækfarve	Udbredt dækfarve	Halvt dækket	Ingen dækfarve
Stenens form	Elliptisk sten	Elliptisk sten	Aflang sten	Ægformet sten	Rund sten	Elliptisk sten	Rund sten
Stenens løsning	Stenen slipper ikke	Stenen slipper delvist	Fri sten	Stenen slipper delvist	Stenen slipper delvist	Stenen slipper delvist	Fri sten
Kødets farve	Gult	Gulgrønt	Gulgrønt	Gulgrønt	Gulgrønt	Gult	Gulgrønt
Fasthed	Middelfast	Fast	Middelfast	Middelfast	Fast	Blød	Middelfast
Saftighed	Tør	Saftig	Tør	Middelsaftig	Tør	Middelsaftig	Middelsaftig
Sur/sød	Sur	Sød	Sur	Sød	Sødlig	Sød	Sødlig
Smag	Dårlig smag	God smag	Middel smag	God smag	God smag	God smag	God smag
Aroma	Ingen aroma	Middel aromatisk	Ingen aroma	Ingen aroma	Middel aromatisk	Ingen aroma	Ingen aroma
Sukker%	11,4	13,8	10,75	20,25	16,25	12,25	14,6
Syre%	1,61	1,52	1,63	1,37	1,77	0,85	1,06
Sukker/syre	7,1	9,1	6,6	14,8	9,2	14,4	13,8
Løvfylde	1	0	3	4	3	2	2



Sortslisten er udarbejdet af Hortonom Maren Korsgaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet. Den danner grundlag for sorter podet og udplantet i Rødding i forbindelse med *Marie Belows Blommesamling*.



Blommesort	Kirke	Laxton's Blue Tit	Kræge (Tåsinge 172)	Kræge (Wiuff)	Mirabelle Nancy	Rene Calude Noir
Blomstring	Middel	Middel	Middel-sen	Middel	Middel	Middel
Modent	30.08	30.08	31.08	31.08	31.08	31.08
Størrelse	Stor	Medium	Meget lille	Lille	Meget lille	Medium
Vægt (g)	43	34	6	12	8	36
Grundfarve	Rødlilla	Rødlilla	Rødlilla	Rødlilla	Gulgrøn	Rødlilla
Dækfarve	Sort	Sort	Sort	Violet	Rød	Violet
Farvedækning	Udbredt dækfarve	Udbredt dækfarve	Udbredt dækfarve	Udbredt dækfarve	Lidt dækfarve	Udbredt dækfarve
Stenens form	Rund sten	Elliptisk sten	Aflang sten	Aflang sten	Ægformet sten	Elliptisk sten
Stenens løsning	Stenen slipper delvist	Fri sten	Fri sten	Stenen slipper ikke	Fri sten	Stenen slipper delvist
Kødets farve	Gulgrønt	Gult	Gulgrønt	Gulgrønt	Gult	Orange
Fasthed	Fast	Middelfast	Fast	Middelfast	Fast	Middelfast
Saftighed	Tør	Middelsaftig	Tør	Tør	Tør	Middelsaftig
Sur/sød	Sødlig	Sødlig	Syrlig	Syrlig	Sød	Sødlig
Smag	God smag	God smag	Middel smag	Dårlig smag	God smag	Middel smag
Aroma	Middel aromatisk	Middel aromatisk	Middel aromatisk	Ingen aroma	Middel aromatisk	Middel aromatisk
Sukker%	12,83	12,8	15,9	12,08	15	12,9
Syre%	1,47	1,28	2,34	2,21	1,09	0,8
Sukker/syre	8,7	10	6,8	5,5	13,8	16,1
Løvfylde	2	4	2	1	0	2,5

Blommesort	Sveske almindelig	Victoria	Diamantblomme	Reine Claude van Beer's	Dumiron	Frankfurter Ferskensveske	Rodægte blomme (Brødmosen)
Blomstring	Middel	Middel	Middel	Middel	Middel	Middel	Middel
Modent	31.08	31.08	6.09	31.08	6.09	6.09	31.08
Størrelse	Lille	Medium	Medium	Lille	Lille	Medium	Medium
Vægt (g)	11	38	29	22	17	34	31
Grundfarve	Rødlilla	Orange	Rødlilla	Gulgrøn	Rødlilla	Rødlilla	Rødlilla
Dækfarve	Sort	Rød	Sort	Lyserød	Violet	Sort	Violet
Farvedækning	Udbredt dækfarve	Halvt dækket	Udbredt dækfarve	Lidt dækfarve	Lidt dækfarve	Udbredt dækfarve	Udbredt dækfarve
Stenens form	Ægformet sten	Elliptisk sten	Elliptisk sten	Ægformet sten	Elliptisk sten	Ægformet sten	Rund sten
Stenens løsning	Fri sten	Stenen slipper delvist	Stenen slipper delvist	Fri sten	Stenen slipper delvist	Fri sten	Fri sten
Kødets farve	Grønt	Gult	Gult	Gulgrønt	Gulgrønt	Gult	Gulgrønt
Fasthed	Middelfast	Middelfast	Blød	Middelfast	Middelfast	Blød	Fast
Saftighed	Middelsaftig	Middelsaftig	Middelsaftig	Middelsaftig	Middelsaftig	Middelsaftig	Saftig
Sur/sød	Meget sur	Sødlig	Sød	Sødlig	Meget sød	Sød	Sødlig
Smag	Dårlig smag	Middel smag	God smag	God smag	God smag	God smag	Meget god smag
Aroma	Ingen aroma	Middel aromatisk	Middel aromatisk	Kraftig aroma	Middel aromatisk	Middel aromatisk	Middel aromatisk
Sukker%	11,25	10,05	16,95	18,53	15,3	14,55	15,75
Syre%	2,23	1,57	2,18	1,05	0,91	0,99	1,6
Sukker/syre	5	6,4	7,8	17,7	16,8	14,8	9,8
Løvfylde	1	1,5	1	2	1	3	3



SKIVEKOMMUNE

Sortslisten er udarbejdet af Hortonom Maren Korsgaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet. Den danner grundlag for sorter podet og udplantet i Rødding i forbindelse med *Marie Belows Blommesamling*.



Blommesort
Blomstring
Modent
Størrelse
Vægt (g)
Grundfarve
Dækfarve
Farvedækning
Stenens form
Stenens løsning
Kødets farve
Fasthed
Saftighed
Sur/sød
Smag
Aroma
Sukker%
Syre%
Sukker/syre
Løvfylde

Jefferson
Middel
6.9
Stor
45
Gulgrøn
Lyserød
Lidt dækfarve
Elliptisk sten
Stenen slipper delvist
Gult
Middelfast
Saftig
Sød
God smag
Ingen aroma
13,2
1,32
10
1

Metalka
Tidlig-middel
6.09
Lille
22
Mørkeblå
Ingen dækfarve
Ægformet sten
Stenen slipper delvist
Gulgrønt
Blød
Middelsaftig
Sødlig
Middel smag
Middel aromatisk
11,1
2,1
5,3
3

Jubileum
Tid-middel
7.09
Meget stor
68
Rødlilla
Sort
Udbredt dækfarve
Elliptisk sten
Stenen slipper delvist
Orange
Middelfast
Middelsaftig
Sød
God smag
Middel aromatisk
15,9
1,1
14,5
3

Reine Claude Bruun's
Middel
7.09
Lille
25
Gulgrøn
Violet
Halvt dækket
Elliptisk sten
Stenen slipper delvist
Gult
Middelfast
Tør
Sødlig
Middel smag
Middel aromatisk
12,75
1,1
11,6
2

Rosinblomme
Middel
7.09
Lille
10
Gulgrøn
Ingen dækfarve
Elliptisk sten
Fri sten
Gult
Middelfast
Middelsaftig
Sødlig
God smag
Ingen aroma
20,1
2,32
8,7
2

Rød æggeblomme
Middel-sen
7.09
Stor
48
Orange
Rød
Udbredt dækfarve
Elliptisk sten
Fri sten
Hvidligt
Blød
Saftig
Sød
God smag
Middel aromatisk
15,53
2,01
7,7
1

Blommesort
Blomstring
Modent
Størrelse
Vægt (g)
Grundfarve
Dækfarve
Farvedækning
Stenens form
Stenens løsning
Kødets farve
Fasthed
Saftighed
Sur/sød
Smag
Aroma
Sukker%
Syre%
Sukker/syre
Løvfylde

Wickson
Tidlig-middel
7.09
Meget lille
8
Mørkeblå
Ingen dækfarve
Rund sten
Stenen slipper delvist
Grønt
Middelfast
Middelsaftig
Sødlig
God smag
Kraftig aroma
17,1
1,78
9,6
4

Czar
Middel
18.08
Medium
27
Rødlilla
Sort
Udbredt dækfarve
Ægformet sten
Fri sten
Gult
Middelfast
Middelsaftig
Sødlig
God smag
Middel aromatisk
12,35
1,18
10,5
0

Opal
Middel
18.08
Medium
27
Orange
Violet
Halvt dækket
Elliptisk sten
Fri sten
Gult
Fast
Middelsaftig
Sødlig
God smag
Middel aromatisk
11,8
1,08
11
0

Reine Claude Lawrence
Middel
23.08
Medium
26
Grøn
Ingen dækfarve
Elliptisk sten
Stenen slipper ikke
Gulgrønt
Fast
Middelsaftig
Sød
God smag
Ingen aroma
14,65
2,36
6,2
1

Reine Claude alm. grøn
Middel
30.08
Medium
26
Grøn
Lyserød
Lidt dækfarve
Rund sten
Stenen slipper delvist
Gulgrønt
Middelfast
Middelsaftig
Sød
Meget god smag
Kraftig aroma
19,95
1,1
18,2
1,5

Sveske Experimentalfältet's
Middel
7.09
Lille
19
Rødlilla
Sort
Udbredt dækfarve
Aflang sten
Stenen slipper delvist
Gult
Middelfast
Tør
Sødlig
Dårlig smag
Middel aromatisk
14,18
1,36
10,5
0

Evt. yderligere fra Vester-skovgaard:

Hanita
Valor
Tophit
Toptaste
Tepend
Meritare
Kommet (mirabel)